

FICHA TÉCNICA
RESINA EPOXI MANUALIDADES QN

Tipo	La RESINA EPOXI MANUALIDADES QN es una resina epoxi decorativa de baja viscosidad. Se encuentra totalmente libre de disolventes.	
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> ● Resina epoxi transparente de alta calidad. ● Elevado nivel de humectación. ● Fácil adherencia. ● Excelente resistencia química y mecánica incluso a altas temperaturas. ● Gran estabilidad a la luz solar. ● Buena reactividad con el frío. ● Autonivelante. ● Mínima contracción lineal y volumétrica. 	
Aplicaciones	<p>Gran versatilidad en aplicaciones como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bisutería ● Artesanía ● Mesas <p>Se debe asegurar que la mezcla es homogénea antes de empezar a aplicar el producto, si no es así, puede que el curado no sea el correcto.</p> <p>Agitar suavemente para evitar la formación de burbujas de aire.</p> <p>Proporción de mezcla A + B = 100:50</p>	
Características	VISCOSIDAD BROOKFIELD	800 - 1100 cp
	ASPECTO	Líquido transparente
	TIEMPO DE GEL	20min – 35min
	TIEMPO DE SECADO	24 horas
	* Pruebas realizadas a 25°C.	

FICHA TÉCNICA
RESINA EPOXI MANUALIDADES QN

Almacenamiento y
envasado

El producto se debe almacenar en un lugar seco y a una temperatura de entre 18 y 25°C.

Su fecha de caducidad es de 2 años en estas condiciones.

Los envases existentes son de 1, 4 y 20kg.